

「トイレに流せると標榜する不織布製品の評価及び表示に関する ガイドライン集」(EDANA・INDA 法第4版) 掲載にあたり

本試験法及び解説の発刊は、EDANA(The European Disposables and Nonwovens Association)、INDA(Association of the Nonwoven Fabrics Industry)が発刊した "Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products (Edition 4, May 2018)"を一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 が、翻訳、印刷し、会員企業への配布をEDANA と合意したことによるものです。EDANAのご理解とご協力に感謝いたします。

また本書には、当連合会が定める日本でスロッシュボックス試験をする場合、及び日本でおしりふき用途のウエットティッシュを販売する場合に必要な自主基準も記載されております。

著作権者・発行者の許可なく原著、翻訳版とも再配布・再印刷することは、ご遠慮ください。

ホームページに掲示のものは、著作権の関係上、冒頭部分とスロッシュボックス試験(抜粋版)のみとなっております。今後発信される日本で同試験を実施できる試験機関で試験依頼をされる場合の参考として下さい。第4版の全文が必要な場合は、当連合会事務局までお問い合わせください。会員以外の方でも実費にてお届けします。

なお、(一社)日本衛生材料工業連合会・日本清浄紙綿類工業会の会員遵守事項として、国内試験開始から順次、製造し販売されるトイレに流せると標榜する不織布製品(ウエットティッシュ)は、JIS P 4501 あるいは、本自主基準に適合していることが要請されています。

2021年6月

発行者 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会

専務理事 高橋 紳哉